



Kompaktní multifunkční mono laserová tiskárna

DCP-L2532DW



TISK



KOPIE



SKEN



BEZDRÁTOVÉ
ROZHRANÍ

www.brother.eu

Kompaktní multifunkční mono laserová tiskárna

Navrženo pro vytížené domácí a malé kanceláře. DCP-L2532DW se vyznačuje vysokou rychlostí tisku a integrovaným bezdrátovým rozhraním v jedné tiché kompaktní jednotce.

DCP-L2532DW



Specifikace:

- Vysoká rychlost tisku až 30 stran za minutu
- Automatický oboustranný tisk
- Vstup papíru až 250 listů
- Integrované bezdrátové rozhraní
- Kapacita zaváděcího toneru až 700 stran*
- Kapacita paměti 64 MB

Výkon pro obchodní potřeby blízké budoucnosti

Navrženo pro nastavení a přípravu k použití během několika minut. DCP-L2532DW přichází s vysokou rychlostí tisku až 30 stránek za minutu a bezdrátovým připojením pro tisk z mobilního telefonu nebo tabletu.

Vynikající poměr výkon / cena

DCP-L2532DW splňuje požadavek mnoha firem na co nejnižší provozní náklady. Použití našich vysokokapacitních tonerových kazet spolu s automatickým oboustranným tiskem výrazně snižuje náklady na každou tiskovou úlohu.

Tichý tisk bez kompromisu

Tichý tisk bez kompromisního omezení rychlosti nebo kvality, v nejnižší hladině hlučnosti (pod 50dB). Kompaktní DCP-L2532DW, je navržena pro umístění na pracovní stůl, tichý tisk při plné rychlosti vás nebude rušit při práci.

Vyrobeno pro dosažení dlouhé životnosti

Vyrobeno s důrazem na dlouhou životnost. DCP-L2532DW byla navržena s ohledem na vaše dlouhodobé potřeby s použitím odolných materiálů a se zajištěním vynikajícího servisu.

Obecné

Technologie

Elektrofotografická
laserová tiskárna

Laserová třída

1. třída laserových produktů
(IEC60825-1:2014)

Procesor

600 MHz

Kapacita paměti

64 MB

Bezdrátové síťové rozhraní

IEEE 802.11b/g/n

Displej

LCD 2 řádky, 16 znaků

Lokální rozhraní

Vysokorychlostní USB 2.0

Tisk

Rychlost jednostranně (A4)

Až 30 ppm
(stran za minutu)

Rychlost oboustranně (A4)

Až 15 ppm (stran za minutu)
(7,5 listů za minutu)

Rozlišení

Až 1,200 x 1,200 dpi

Tichý režim

Režim snížení hlučnosti
tisku snížením jeho rychlosti
na 13 ppm (str./min.)

Automatický oboustranný tisk

Tisk na obě strany papíru

Tisk první strany

Méně než 8,5 sekund
z režimu připravenosti

Doba ohřevu

Méně než 9 sekund
z režimu spánku

Tiskový jazyk

GDI

Tiskové funkce

Tisk N-na³

Zmenšení 2, 4, 9, 16
nebo 25 stránek A4
na jednu stránku A4
(Mac, až do 2, 4, 6, 9, nebo 16)

Tisk vodoznaku⁴

Vloží vodoznak do dokumentu
s předdefinovaným nebo
vlastním uživatelským textem

ID tisk⁴

Přidá identifikaci do tištěného
dokumentu (datum a čas, krátký
uživatelský text, nebo
uživatelské jméno PC)

Ruční oboustranný tisk⁴

Ruční oboustranný tisk je
určen pro média nepodporující
automatický duplexní
(oboustranný) tisk

Tisk brožury⁴

Tisk dokumentu do formátu
brožury A5 použitím ručního
nebo automatického
oboustranného tisku

Vynechání prázdné stránky⁴

Ignoruje všechny prázdné
stránky (netiskne je)

Tiskové profily³

Uložení oblíbených nastavení
driveru jako profilů pro jejich
jednoduchou aktivaci

Tisk textu černě⁴

Konverze barvy celého textu ve
vašem dokumentu na černou
barvu při tisku

Tiskový archiv⁴

Funkce uložení elektronické
kopie všech tištěných dokumentů
do PDF souborů

Tiskový driver

Windows[®]

Windows[®] 10
(edice 32 a 64 bit)
Windows[®] 8
(edice 32 a 64 bit)
Windows[®] 7
(edice 32 a 64 bit)
Windows[®] Server 2016
(edice 32 a 64 bit)
Windows[®] Server 2012,
2012R2 a 2008R2
Windows[®] Server 2008
(edice 32 a 64 bit)

Macintosh⁵

macOS 10.8.x nebo vyšší

Linux⁵

CUPS, LPD/LPRng
(edice 32 a 64 bit)

Manipulace s papírem

Vstup papíru²

Standardní zásobník – 250 listů
Ruční podavač - 1 list

Výstup papíru²

Tiskem dolů - 120 listů
Tiskem nahoru – 1 list
(rovný průchod papíru)

¹ Přibližně deklarovaná hodnota výtěžnosti v souladu s ISO/IEC19798.

² Kalkulováno pro 80g/m² papír.

³ Jen Windows[®] a Mac.

⁴ Jen Windows[®].

⁵ Volitelné stažení.

⁶ Maximální počet vytištěných stran za měsíc může být použit k porovnání životnosti s dalšími výrobky Brother.

Pro dosažení maximální životnosti tiskárny je nevhodnější zvolit model s cyklem vyšším, než jsou vaše tiskové požadavky.

⁷ Vyžaduje software Brother.

Všechny specifikace jsou správné v době tisku. Brother je registrovaná obchodní značka Brother Industries Ltd. Obchodní názvy produktů jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky příslušných společností.

Specifikace médií

Typ médií a hmotnost

Standardní zásobník
kancelářský a recyklovaný papír
(60 – 163 g/m²)

Ruční podavač:
standardní, recyklovaný,
hrubý papír, štítky a obálky
(60 – 230 g/m²)

Oboustranný tisk:
kancelářský a recyklovaný papír
(60 – 105 g/m²)

Tisk na obálky a štítky

Ano, z ručního podavače
podpora 1 obálky / listu štítků

Formát médií

Standardní zásobník
A4, Letter, A5, A5 (dlouhý okraj),
A6, Executive

Ruční podavač
Šířka: 76,2mm až 215,9 mm
Délka: 127 mm až 355,6 mm

Oboustranný tisk
A4

Mobilní / webový tisk a skenování

Brother iPrint&Scan (Android)

Tisk z, sken do, náhled kopií a kontrola stavu zařízení z Android mobilu nebo tabletu

Brother iPrint&Scan (iPad / iPhone / iPod)

Tisk z, sken do, náhled kopií a kontrola stavu zařízení z iPad / iPhone / iPod Touch

Brother iPrint&Scan (Windows® Phone)

Tisk z a skenování do mobilu běžícím pod operačním systémem Windows® Phone

Brother Print&Scan (Windows® 8,10 a RT)

Tisk z a skenování do Windows® 8,10 nebo Windows RT tabletu

Google Cloud Print 2.0

Tisk nejběžnějších typů souborů z libovolné aplikace Google Cloud Print

AirPrint

Tisk nejběžnějších typů souborů z aplikací podporujících Apple AirPrint

Brother Print Service Plugin

Tisk ze zařízení s OS Android bez jednoúčelových aplikací

Mopria

Tisk nejběžnějších typů souborů z Mopria podporovaných zařízení s operačním systémem Android

Kopírování

Rychlost (A4)

Až 30 cpm
(kopií za minutu)

Kopie první strany

Méně než 10 sekund z režimu připravenosti

Rozlišení

Až 600 x 600 dpi

Stohování / třídění

Tisk až 99 kopií každé stránky s volbou netřídění / třídění do sad

Poměr

zvětšení / zmenšení
Zvětšení nebo zmenšení velikosti dokumentu od 25% do 400 % s přírůstkem 1%

Kopírování N na 1

Umožňuje uživateli zkopírovat 2 nebo 4 stránky na jednu stránku A4

Kopírování 2 na 1 ID

Umožňuje uživateli kopírovat obě strany identifikační karty na 1 stránku A4

Stupně šedi

256 odstínů šedi (8 bit)

Kopírování účtenek

Tvorba dobře čitelných kopií účtenek

¹ Přibližně deklarovaná hodnota výtěžnosti v souladu s ISO/IEC19798.

² Kalkulováno pro 80g/m² papír.

³ Jen Windows® a Mac.

⁴ Jen Windows®.

⁵ Volitelné stažení.

⁶ Maximální počet vytištěných stran za měsíc může být použit k porovnání životnosti s dalšími výrobky Brother.

Pro dosažení maximální životnosti tiskárny je nevhodnější zvolit model s cyklem vyšším, než jsou vaše tiskové požadavky.

⁷ Vyžaduje software Brother.

Všechny specifikace jsou správné v době tisku. Brother je registrovaná obchodní značka Brother Industries Ltd. Obchodní názvy produktů jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky příslušných společností.

Skenování

Typ skeneru
CIS (kontaktní obrazový snímač)

Barevné a mono skenování
barevně 7,5 ipm, mono 23,6 ipm

Rozlišení skenování ze skleněné desky
Až 1 200 x 1 200 dpi

Interpolované rozlišení skenování
Až 19 200 x 19 200 dpi

barevná hloubka
16 777 216 barevných odstínů (24 bit)

Stupně šedi
256 odstínů (8 bit)

Standardní funkce⁷
Sken do e-mailu, OCR, obrázku a souboru

Funkce skenování
Odstranění pozadí, vynechání prázdné stránky⁴, ID sken⁴, sken 1 na 2⁴, rozdělení PDF

Sken do SharePoint⁷
Skenování dokumentů přímo do SharePoint

Webové služby skenování Windows[®]
Skenování přímo do Windows[®] (Windows[®] 7 a novější verze) bez nutnosti instalace driveru pro skenování

Driver pro skenování

Windows[®]
Windows[®] 10 (edice 32 a 64 bit)
Windows[®] 8 (edice 32 a 64 bit)
Windows[®] 8 edice 32 a 64 bit)

Macintosh⁵
macOS 10.8.x nebo vyšší

Linux⁵
SANE (edice 32 a 64 bit)

Sít' a zabezpečení

Bezdrátov sít'
IEEE 802.11b/g/n (Režim Infrastructure / režim Adhoc)

Wi-Fi Direct[™]
Bezdrátový tisk bez nutnosti použít bezdrátový přístupový bod (podpora automatické i ruční metody)

Bezdrátové nastavení
Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Bezdrátové aplikace
Vertikální párování

Zabezpečení bezdrátové sítě
WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), SMTP-AUTH, SNMP v3, SSL/TLS(SMTP,HTTP,IPP)

Síťové protokoly
TCP/IP (IPv4 a IPv6)

IPv4
ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP klient, IPP/IPPS, FTP server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP klient a server, ICMP, webové služby (tisk/sken)

IPv6
NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP klient, FTP server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP klient a server, ICMPv6, SNTP klient, webové služby (tisk/sken)

E-mailové upozornění
Automatické odesílání e-mailového upozornění ze zařízení, pokud to situace vyžaduje (např. málo toneru, nebo nutnost jeho výměny)

E-mailové hlášení
Pravidelný příjem zpráv o využití zařízení e-mailem

IP filtr
Omezení přístupu uživatelů k zařízení v prostředí sítě (jen IPv4)

Globální nástroje správy

Bezobslužný instalátor⁴
Centrální nasazení a přizpůsobení ovladačů a programového vybavení

MSI Instalátor⁴
Modulární instalátor, který lze distribuovat přes Active Directory[®]

BRAdmin Light^{4&5}
Software správy LAN/WAN

Integrovaný webový server
Program správy tisku na bázi webu, integrovaný do zařízení

Driver Deployment Wizard⁴
jednoduchá tvorba tiskových driverů pro bezproblémovou instalaci v celé síti

¹ Přibližně deklarovaná hodnota výtěžnosti v souladu s ISO/IEC19798.

² Kalkulováno pro 80g/m² papír.

³ Jen Windows[®] a Mac.

⁴ Jen Windows[®].

⁵ Volitelné stažení.

⁶ Maximální počet vytištěných stran za měsíc může být použit k porovnání životnosti s dalšími výrobky Brother.

⁷ Pro dosažení maximální životnosti tiskárny je nevhodnější zvolit model s cyklem vyšším, než jsou vaše tiskové požadavky.

⁸ Vyžaduje software Brother.

Všechny specifikace jsou správné v době tisku. Brother je registrovaná obchodní značka Brother Industries Ltd. Obchodní názvy produktů jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky příslušných společností.

PrintSmart Solutions (volitelně)

PrintSmart Cost Control

Monitorování a ovládání
tiskových nákladů pro
všechna zařízení Brother
a dalších stran

Spotřební materiál

Zaváděcí toner
700 stránek¹

Standardní toner
1 200 stránek¹ (TN-2411)

Vysokokapacitní toner
3 000 stránek¹ (TN-2421)

Fotoválec (DR-2401)
Přibližně 12 000 stránek

Obsah balení
Tonerová kazeta, fotoválec,
napájecí kabel, driver
software pro Windows[®],
Stručný návod k obsluze
(PC interface kabel NENÍ
součástí dodávky)

Frekvence výměn spotřebního
materiálu se bude lišit
v závislosti na složitosti tisků,
procentu krytí stránky, formátu
papíru, počtu stran na jednu
tiskovou úlohu a typu média.

Rozměry a hmotnost

Bez obalu (š x h x v)
410 x 398,5 x 272 mm/10,3 kg

S obalem (š x h x v)
580 x 517 x 434 mm/13,4 kg

Zatížitelnost

Doporučená měsíční
Až 2 000 stran

Maximální měsíční⁷
Až 15 000 stran

Životní prostředí

Spotřeba energie
Tisk – 440 W
(260 W v tichém režimu),
Připravenost – 42 W,
Spánek – 6,2 W,
Hluboký spánek – 0,9 W,
Vypnuto – 0,03 W

Hodnota TEC
1,232 kWh / týden

Hladina akustického tlaku
Tisk – 48 dbA,
Tisk v tichém režimu – 44 dbA,
Připravenost – do 30 dbA

Úspora energie
Umožňuje menší spotřebu
energie při nečinnosti
tiskárny

Úspora toneru
Snižuje spotřebu toneru a tím
i náklady na vlastnictví tiskárny

Energy Star
Aro

Blue Angel
Aro

Nordic Swan
Aro

GS Mark
Aro

Eko režim
Aro



Spolupráce s vámi za lepší životní prostředí

Zelená iniciativa naší firmy Brother je jednoduchá. Snažíme se převzít odpovědnost, jednat uctivě a snažit se chovat pozitivně pro pomoc při budování společnosti, u které lze dosáhnout udržitelného rozvoje. Nazýváme to přiblížením firmy Brother zemi (Brother Earth).

www.brotherearth.com

Všechny specifikace jsou správné v době tisku. Brother je registrovaná obchodní značka Brother Industries Ltd. Obchodní názvy produktů jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky příslušných společností.

brother
at your side